

partner

excelencia e innovación

Lavabarricas automático mod. Soporte 225-300 L

Lavadora de Barrica

DUGAR
SISTEMAS DE LIMPIEZA DE ALTA PRESIÓN, S.L.



Avenida Parque Isidora 1063 Enea | Pudahuel | Santiago | Chile
ventas@partnersa.cl | Tel. +56 2 429 28 00 | www.partnersa.cl

Lavadora de Barrica

Equipo diseñado especialmente para soportar rack según especificaciones del cliente.

Medidas aproximadas: ancho 220 x largo 225 x alto 180cm (referenciales)

- Dos equipos como el mostrado en foto, adaptados para soportar el rack de 4 barricas, según especificación de cliente, con mando frontal.
- Permite trabajar en conjunto con un generador de vapor para el sanitizado de las barricas
- Con opciones de temporizado de proceso según especificaciones del cliente (programable)
- Lavado con agua fría y caliente a alta presión con sistema de aspersión el 360°.




DUGAR
SISTEMAS DE LIMPIEZA DE ALTA PRESIÓN, S.L.

Especificaciones

- Ø Capacidad de lavado de 45 a 50 barricas por hora (de 225 lts)
- Ø Posicionamiento automático de la lanza de lavado
- Ø Cabezales con sistema de lavado de 360°
- Ø Trabajo hasta 100 Bar de presión
- Ø Temperatura del agua caliente de hasta 85°C
- Ø Permite ciclos de lavado alternados de agua fría y caliente, solo fría o caliente
- Ø Modulo de acople para trabajar con inyección de vapor (no incluye generador de vapor)

Centrado automático: Las barricas son centradas por el mecanismo automático "B", giran y mediante fotocélulas detectan el orificio para ponerlo boca-abajo justo por donde ingresa el cabezal.



Avenida Parque Isidora 1063 Enea I Pudahuel I Santiago I Chile

ventas@partnersa.cl I Tel. +56 2 429 28 00 I www.partnersa.cl

Lavadora de Barrica


Capacidades

Vapor: El vaporizador se conecta en la conexión trasera de la máquina y sale por los tubos anexos a los cabezales



DUGAR
SISTEMAS DE LIMPIEZA DE ALTA PRESIÓN, S.L.

Válvula 3 vías: Dispone de 2 salidas una para el agua, cuando está lavando la máquina y otra salida para el vino, para cuando escurre la barrica




Cabezal de lavado:
CABEZA REDONDA CR-35 para no dañar la duela de la barrica cuando entra y sale el cabezal. Y sistema de lavado 360° el cual limpia en un 100% sin dañar las duelas.

Alargan la vida útil de las Barricas.

Equipo de presión de agua:

detalles 2 equipos de presión de 150bar y 30 litros/minuto.



Avenida Parque Isidora 1063 Enea I Pudahuel I Santiago I Chile

ventas@partnersa.cl I Tel. +56 2 429 28 00 I www.partnersa.cl