

INODOSE GRANULES

PRODUCTOS SULFUROSOS

Dosis máximas legales autorizadas : ver el anexo 1B del Reglamento (CE) 606/2009

APLICACIONES ENOLÓGICAS

Los **INODOSE GRANULES** se presentan en forma de pequeños granulados (de 1 a 5 mm) blancos, sólidos e inodoros. Liberan una dosis precisa de SO_2 , por hidrodispersibilidad, en el mosto o en los vinos, facilitando así la operación de sulfitado.

Los **INODOSE GRANULES** se utilizan particularmente durante el sulfitado de los mostos y durante el reajuste de los vinos antes de la clarificación.

MODO DE EMPLEO

ATENCIÓN:

NO UTILIZAR **INODOSE GRANULES** en vinos o mistelas ya clarificados o preparados para el embotellado.

Dispersar los **INODOSE GRANULES** en toda la superficie de vino que se desea tratar.

Es necesario adaptar la cantidad de granulados a la dosis de SO_2 deseada o al volumen que se desea tratar.

Consultar con su laboratorio.

DOSIS DE EMPLEO

- Ejemplo de reajuste
 - Volumen de vino para resulfitar: 100 hL
 - Dosis a añadir : 1 g/hL de SO_2
 - O sea 100 g de SO_2 para el depósito
- INODOSE GRANULES** a añadir : 1 x 100 g SO_2 o 2x 50g

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

Los **INODOSE GRANULES** se presentan en forma de bolsas predosadas.

Los distintos envases:

Para **INODOSE GRANULES** 25 liberación de 25 g de SO_2 puro.

Para **INODOSE GRANULES** 50 liberación de 50 g de SO_2 puro

Para **INODOSE GRANULES** 100 liberación de 100 g de SO_2 puro.

Para **INODOSE GRANULES** 400 liberación de 400 g de SO_2 puro.

Utilizar rápidamente la totalidad de la bolsa después de haberla abierto.