



FICHA TÉCNICA



PREPARADOS ENZIMÁTICOS

Enzima de maceración y de extracción para la obtención de vinos aromáticos



APLICACIONES ENOLÓGICAS

EXTRAZYME FRUIT es un preparado desarrollado para la obtención conjunta de grasas y aromas afrutados a partir de uva negra. Su actividad es doble: extracción de los precursores de aromas afrutados a partir de la uva (actividad pectinasa) y liberación de los aromas volátiles a partir de estos precursores (actividad beta-glucosidasa).

Es, sobre todo, su tendencia a favorecer la manifestación de compuestos como la beta-damascenona lo que lo convierte en un amplificador de los aromas afrutados obtenidos en la fermentación alcohólica.

EXTRAZYME FRUIT se utiliza en la maceración clásica o prefermentativa y puede emplearse igualmente en rosados obtenidos por sangrado.



MODO DE EMPLEO

Disolver el contenido de una caja de 100 g en 1 litro de agua fría y mezclar hasta su completa disolución. Incorporar a la uva vendimiada.

Precauciones:

No utilizar con uva poco madura o alterada.



DOSIS DE EMPLEO

• De 2 a 3 g por cada 100 kg de uva vendimiada.

La dosificación y el tiempo de contacto varían en función de las condiciones de vinificación.



PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

• 100 g

Conservar en lugar fresco y seco, bien ventilado y sin olores.


Una vez abierto, el producto debe utilizarse en poco tiempo.






$oldsymbol{ol}oldsymbol{ol}oldsymbol{ol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}$

La últimas investigaciones (Ferreira y otros, 1998; Pineau y otros, 2007) sobre los marcadores de aromas afrutados típicos de los vinos tintos han puesto de manifiesto un efecto indirecto, aunque esencial, C13-norisoprenoides en la expresión de estos vinos. Efectivamente, en la actualidad se sabe uno de estos compuestos, beta-damascenona. es un auténtico potenciador de las notas afrutadas reveladas durante la fermentación alcohólica de la uva roia.



Un perfil sensorial mejor expresado



EXTRAZYME FRUIT respeta el perfil aromático ofrecido por la uva vendimiada y su fermentación alcohólica; su acción intensifica la expresión de dicho perfil.

EXTRAZYME FRUIT, por su actividad extractora de los polisacáridos de la uva, puede también contribuir al aporte de volumen en boca.